





Estándar · Residential · Standard



| | Cod. | Cod. | Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|---|----------|----------|----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|----------------|
| 2 | 87110920 | 87112926 | 87111928 | 664 | 610 | 250 | 696 | 200 | 500 | 10,0 | 0,06 |
| 3 | 87110938 | 87112934 | 87111936 | 664 | 610 | 250 | 946 | 200 | 500 | 11,8 | 0,07 |
| 4 | 87110946 | 87112942 | 87111944 | 664 | 610 | 250 | 1196 | 200 | 500 | 13,2 | 0,08 |
| 5 | 87110953 | 87112959 | 87111951 | 664 | 610 | 250 | 1446 | 200 | 500 | 14,0 | 0,09 |





Muro · Wall · Droite



| | Cod. | Cod. | Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|---|----------|----------|----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|----------------|
| 2 | 87132064 | 87132023 | 87131124 | 357 | 610 | 250 | 696 | 200 | 500 | 10,0 | 0,06 |
| 3 | 87132072 | 87132031 | 87131132 | 357 | 610 | 250 | 946 | 200 | 500 | 11,8 | 0,07 |
| 4 | 87132080 | 87132049 | 87131140 | 357 | 610 | 250 | 1196 | 200 | 500 | 13,2 | 0,08 |
| 5 | 87132098 | 87132056 | 87131157 | 357 | 610 | 250 | 1446 | 200 | 500 | 14,0 | 0,09 |



Fácil acceso · Easy access · Facile d'accès




| | Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|---|----------|------|-----|-----|------|-----|-----|----|----------------|
| 3 | 87152010 | 1000 | 632 | 220 | 1005 | 511 | 500 | 16 | 0,19 |
| 4 | 87152011 | 1000 | 632 | 220 | 1225 | 630 | 500 | 17 | 0,24 |

3 curvas · 3-Bend · 3 courbes

Para empotrar / To be built-in / À encaster

| Cod. | a | b | c | d | e | f | g | Kg | m ³ |
|----------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 87162343 | 1219 | 742 | 817 | 660 | 885 | 810 | 458 | 4 | 0,16 |
| 87162350 | 1524 | 742 | 817 | 915 | 885 | 810 | 458 | 4,5 | 0,18 |
| 87162368 | 1829 | 742 | 817 | 1169 | 885 | 810 | 458 | 5 | 0,27 |



Pletina soldada / Welded flange / Platine soudée


| Cod. | a | b | c | d | e | f | g | Kg | m ³ |
|----------|------|-----|-----|------|---|---|-----|-----|----------------|
| 87162341 | 1219 | 742 | 817 | 660 | - | - | 458 | 4,5 | 0,25 |
| 87162351 | 1524 | 742 | 817 | 915 | - | - | 458 | 5 | 0,28 |
| 87162361 | 1829 | 742 | 817 | 1169 | - | - | 458 | 5,5 | 0,36 |



FX-01

Para empotrar / To be built-in / À encaster

| Cod. | a | b | c | d | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|
| 87168019 | 872 | 203 | 1219 | 940 | 4,5 | 0,05 |



Pletina soldada / Welded flange / Platine soudée


| Cod. | a | b | c | d | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|------|---|-----|----------------|
| 87468013 | 872 | 203 | 1219 | - | 4,8 | 0,05 |



FX-02


Para empotrar / To be built-in / À encaster

| Cod. | a | b | c | d | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|
| 87168027 | 817 | 203 | 1362 | 885 | 5,1 | 0,05 |




Pletina soldada / Welded flange / Platine soudée

| Cod. | a | b | c | d | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|------|---|-----|----------------|
| 87468021 | 817 | 203 | 1362 | - | 5,4 | 0,05 |




Medidas en mm - Measures in mm - Mesures in mm
 Ø43x12 mm
 AISI 304



Conexión tubo · Connecting tube · Tube de connection
 Soporte para tubo · Wall mounting bracket · Support pour tube

AISI 316




| | Cod. | Desc. | Ø | Kg | m ³ | u |
|---|----------|------------------|----|-------|----------------|----|
| A | 87181040 | 180 ⁰ | 43 | 0,294 | 0,0006 | x1 |
| B | 87181050 | 90 ⁰ | 43 | 0,495 | 0,0037 | x1 |
| C | 87100220 | - | 43 | 0,040 | 0,000000250 | x2 |
| D | 87180907 | - | - | 0,20 | 0,0005 | x1 |
| E | 87180915 | - | - | 0,25 | 0,0005 | x1 |




Pasamanos · Handrails · Passe-main

| | Cod. | L. | Kg | m ³ |
|---|----------|------|-----|----------------|
| ○ | 87180055 | 500 | 1,5 | 0,009 |
| ○ | 87180105 | 1000 | 2,2 | 0,016 |
| ○ | 87180154 | 1500 | 2,8 | 0,023 |
| ○ | 87180204 | 2000 | 3,4 | 0,030 |
| ○ | 87180303 | 3000 | 4,8 | 0,044 |




Estándar · Standard · Standard

Anclaje opcional, COD. 87100913, no incluido.
 Optional anchor, COD. 87100913, not included.
 Ancrage optionel, COD. 87100913, non inclus.



| Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|----------|-----|------|------|---|-----|-----|----|----------------|
| 87170049 | 387 | 2287 | 1210 | - | 43ø | 28ø | 5 | 0,04 |




Con lavapies · With footwasher ·
 Avec robinet pieds

Anclaje opcional, COD. 87100913, no incluido.
 Optional anchor, COD. 87100913, not included.
 Ancrage optionel, COD. 87100913, non inclus.



| Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|----------|-----|------|------|-----|-----|-----|----|----------------|
| 87170056 | 387 | 2287 | 1210 | 450 | 43ø | 28ø | 5 | 0,04 |

Anclaje para ducha ·
 Anchor shower ·
 Ancrage pour douche





Anclaje que permite fácil montaje / desmontaje
 Anchor which allows an easy assembling / dismantling
 Ancrage qui permet un meilleur montage / démontage

| Cod. | ø | Kg | m ³ |
|----------|----|------|----------------|
| 87100913 | 43 | 0,98 | 0,0033 |
| 87100939 | 63 | 0,98 | 0,0033 |




Tapa anclaje ducha ·
 Cover for anchor shower ·
 Couvercle ancrage douche



| Cod. | Kg | m ³ |
|----------|-----|----------------|
| 87100947 | 0,1 | 0,001 |

Con fluxómetro · With close automatically · Avec fluxomètre




Anclaje necesario, COD. 87100939 no incluido.
Needs anchor COD. 87100939, not included.
Ancrage nécessaire COD. 87100939 non inclus.

| Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|----------|-----|------|------|---|-----|-----|----|----------------|
| 87170064 | 387 | 2287 | 1210 | - | 630 | 280 | 8 | 0,05 |



Ducha oval conexión rápida · Oval shower fast connection
Douche ovale raccordement rapide



Incluye tornillos de montaje.
Includes screws of assembly.
Incluit les vis d'assemblée.

Grifo fluxómetro
Automatic valve
Robinet automatique

No necesita anclaje.
Anchor not needed.
N'a pas besoin de l'ancrage.

| Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|----------|--------|------|------|------|----|----|-------|----------------|
| 87170011 | 70x100 | 2200 | 2140 | 1050 | -- | -- | 10,90 | 0,083 |






Agua fría y caliente · Cold and hot water with mixing tap ·
Eau froide et chaude robinet mitigeur

Incluye tornillos de montaje.
Includes screws of assembly.
Inclut les vis d'assemblée.

No necesita anclaje.
Anchor not needed.
N'a pas besoin de l'ancrage.




| Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|----------|-----|------|------|---|-----|-----|----|----------------|
| 87170080 | 387 | 2287 | 1092 | - | 120 | 280 | 22 | 0,14 |



Solar · Solar · Solaire

Capacidad de depósito 30 litros.
Tank capacity 30 litres.
Capacité du réservoir 30 litres.

No necesita anclaje.
Not necessary anchorage.
N'a pas besoin de l'ancrage.



| Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|----------|-----|------|------|---|---|-----|----|----------------|
| 87170090 | 700 | 2287 | 1100 | - | - | 290 | 40 | 0,60 |

87185047



Brillo
Polished
Polie

87185054



Mate
Brush polished
Mat


Cascada Bali · Water curtain Bali · Cascade Bali




Caudal / Flow / Débit: 30 m³/h

AISI 316

| Cod. | a | b | c | d | e | f | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|
| 87185047 | 673 | 688 | 567 | 500 | 245 | 124 | 24,8 | 0,28 |
| 87185054 | 673 | 688 | 567 | 500 | 245 | 124 | 24,8 | 0,28 |



Anclaje cascada · Anchor for water curtain · Anclage pour cascade




Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: 2"

AISI 316

| Cod. | a | b | c | d | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|-----|----|------|----------------|
| 87185062 | 200 | 300 | 300 | 45 | 4,25 | 0,018 |

Cascada Maui · Water curtain Maui · Cascade Maui




Caudal / Flow / Débit: 20 m³/h - 10 m³/h

Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: 1"

AISI 316

| Cod. | a | b | c | Kg | m ³ |
|----------|----|-----|-----|----|----------------|
| 87186060 | 62 | 500 | 220 | 4 | 0,01 |
| 87186061 | 62 | 300 | 220 | 3 | 0,0047 |




PROCALOR
HEATING & POOLS



JUE 26


Cañón Fidji · Cannon jet Fidji · Canon Fidji



Caudal / Flow / Débit: 10 m³/h
 ø63 mm

AISI 316

| Cod. | a | b | c | d | e | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 87185013 | 815 | 995 | 357 | 300 | 200 | 6,5 | 0,15 |
| 87185021 | 815 | 995 | 357 | 300 | 200 | 6,5 | 0,15 |




87185013



Brillo
 Polished
 Polie

Anclaje cañón · Anchor for cannon jet · Ancrage pour fontaines canon



Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: 2"

AISI 316

| Cod. | a | b | c | d | Kg | m ³ |
|----------|-----|-----|-----|----|------|----------------|
| 87185039 | 200 | 300 | 200 | 45 | 3,25 | 0,018 |

87185021



Mate
 Brush polished
 Mat



Boquilla plana · Flat nozzle · Pomeau plat

AISI 316

| Cod. | Kg | m ³ |
|----------|-----|----------------|
| 87185088 | 2,5 | 0,02 |

Boquilla circular · Circular nozzle · Pomeau rond

AISI 316

| Cod. | Kg | m ³ |
|----------|-----|----------------|
| 87185070 | 1,0 | 0,003 |




Medidas en mm · Measures in mm · Mesures in mm



Cañón Tahiti · Cannon jet Tahiti · Canon Tahiti

Caudal / Flow / Débit: 6 m³/h
 No necesita anclaje / No needs anchors / N'a pas besoin de l'ancrage.
 Rosca macho / Male connection / Embranchement mâle: 1 1/2"
 ø43 mm



AISI 316

| Cod. | a | b | c | d | e | Kg | m ³ |
|----------|-----|------|----|-----|--------|-----|----------------|
| 87187010 | 482 | 1100 | 40 | 217 | 1 1/2" | 4,6 | 0,06 |



Boquilla A · Nozzle A · Pomeau A

AISI 316

| Cod. | Kg | m ³ |
|----------|------|----------------|
| 87187014 | 0,42 | 0,004 |



Boquilla B · Nozzle B · Pomeau B

AISI 316

| Cod. | Kg | m ³ |
|----------|------|----------------|
| 87187012 | 0,39 | 0,004 |



Boquilla C · Nozzle C · Pomeau C

AISI 316

| Cod. | Kg | m ³ |
|----------|-----|----------------|
| 87187011 | 0,5 | 0,004 |



Boquilla D · Nozzle D · Pomeau D

AISI 316

| Cod. | Kg | m ³ |
|----------|------|----------------|
| 87187013 | 0,58 | 0,004 |

