


JARDINES ACUÁTICOS /
RIEGO Y ACHIQUE
Catálogo 2019/2020



Calle Santa Amelia, 18 · 38180 La Laguna · Tel: 922 611 500 · www.procalor.es



OASE - Pasión por el agua.



Información Adicional Un repaso general a todo lo demás que es importante

En las siguientes páginas encontrarás importante información suplementaria.

Lea todo sobre nuestra garantía y la extensión garantía.

Nuestros diagramas de bomba detallados y la selección del calentador El esquema lo ayudará a seleccionar el mejor producto. Además, para una orientación rápida, encontrará una descripción general de los pictogramas que se utilizan en el catálogo y en nuestro embalaje, así como una visión general del producto alfabetizado


Encuentre más información útil y actualizada sobre los productos, promociones y todo sobre OASE Achique y Riego en cualquier momento en www.oase-livingwater.com

Datos técnicos


Dimensiones y niveles de ruido

ProMax	Referencia	Página	Longitud mm (L)	Ancho mm (l)	Alto mm (H)	Alto Entrada aspiración mm (1)	Salida Ancho mm (2)	Salida Ancho mm (3)	Distancia entre el lado de presión y de aspiración mm (4)	Nivel de sonido acústico (dB) A	Garantía de sonido acústico (dB) A	Nivel incen-tidumbre (dB) A
ClearDrain 6000	47746	337	178	237	337	-	35	159	-	-	-	-
ClearDrain 7000	42260	338	193	179	352	-	263	368	-	-	-	-
ClearDrain 11000	42261	338	193	197	393	-	304	409	-	-	-	-
ClearDrain 14000	42262	338	193	197	393	-	304	409	-	-	-	-
MudDrain 6000	47748	341	178	237	363	-	61	185	-	-	-	-
MudDrain 7000	42266	342	193	247	395	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 11000	42267	342	193	247	422	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 14000	42268	342	193	247	422	-	73	203	-	-	-	-
MudDrain 20000	57766	344	200	254	440	-	84	211	-	-	-	-
MudDrain 25000	57767	346	178	246	453	-	159	228	-	-	-	-
MudDrain 30000	57768	346	178	246	453	-	159	228	-	-	-	-
Garden Classic 3000	43118	356	354	180	251	130	166	-	93	75	78	3
Garden Classic 4500	43119	356	364	180	251	130	166	-	93	78	80	2
Garden 3500	43122	358	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden 5000	43123	358	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden 6000/5	43124	358	591	234	304	207	284	-	232	75	78	3
Garden Automatic 3500	43125	360	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden Automatic 4000	43126	360	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden Automatic 5000	43127	360	543	234	304	207	284	-	183	75	78	3
Garden Automatic 6000/5	43128	360	591	234	304	207	284	-	232	75	78	3
Rain 4000	47750	362	177	167	317	-	255	-	-	-	-	-
Pressure Cistern 6000/6	57775	364	98	98	636	-	617	-	-	-	-	-
Pressure Well Automatic 6000/8	43134	366	98	98	814	-	797	-	-	-	-	-
Pressure Well 3000/18	70896	368	74	74	1085	-	1069	-	-	-	-	-
Pressure Well 6500/10	57773	368	98	98	763	-	744	-	-	-	-	-
Pressure Automatic 5500/5	57774	370	98	98	762	-	743	-	-	-	-	-
Pressure Automatic 6000/8	43133	370	98	98	871	-	854	-	-	-	-	-


Bombas de jardín





Sistemas de agua domésticos




Bomba depósito de lluvia



bombas de achique



Bombas sumergibles



Pictogramas / Iconos



Dimensiones (L x W x H)



Caudal máximo en litros por hora



Conexión rosca macho



Tamaño máximo de espesor



Conexión rosca interna



Presión máxima de la bomba



Conexión de aspiración y de impulsión



Altura máxima de auto-cebado



Función automática



Tensión nominal



Altura de aspiración -máx.



Peso neto



Garantía



Salida de la bomba



Garantía +ampliación de garantía



Mecanismo de la bomba



Unidades de venta



Capacidad de conexiones de aspersores



Consumo de energía




Clase de protección



Profundidad máxima de inmersión



Longitud del cable eléctrico



Altura máxima



Listado de productos por referencia

Referencia	Descripción	p.
40302	Manguera de descarga PondoVac Premium	397
42260	ProMax ClearDrain 7000	338
42261	ProMax ClearDrain 11000	338
42262	ProMax ClearDrain 14000	338
42266	ProMax MudDrain 7000	342
42267	ProMax MudDrain 11000	342
42268	ProMax MudDrain 14000	342
43118	ProMax Garden Classic 3000	356
43119	ProMax Garden Classic 4500	356
43122	ProMax Garden 3500	358
43123	ProMax Garden 5000	358
43124	ProMax Garden 6000/5	358
43125	ProMax Garden Automatic 3500	360
43126	ProMax Garden Automatic 4000	360
43127	ProMax Garden Automatic 5000	360
43128	ProMax Garden Automatic 6000/5	360
43133	ProMax Pressure Automatic 6000/8	370
43134	ProMax Pressure Well Automatic 6000/8	366
44465	Conector de manguera C 38mm	388
44466	Conector de manguera C 52mm	388
44467	Conector C con rosca macho 1 1/2"	388
44468	Conector C con rosca macho 2"	388
44469	Conector C con rosca hembra 1 1/2"	388
44470	Conector C con rosca hembra 2"	388
44471	Transición conector C de conexión rápida	388
44472	Junta conector C	389
44473	Llave ABC	389
44474	Boquilla rociadora 60 cm	393
44475	Conector rápido con rosca hembra 1/2"	390
44476	Conector rápido con rosca hembra 3/4"	390
44477	Conector rápido con rosca hembra 1"	390
44478	Conector rápido con rosca hembra 1 1/4"	390
44479	Conector rápido con rosca hembra 1 1/2"	390
44480	Conector rápido con rosca macho 1/2"	390
44481	Conector rápido con rosca macho 3/4"	390
44482	Conector rápido con rosca macho 1"	390
44483	Conector rápido con rosca macho 1 1/4"	390
44484	Conector rápido con rosca macho	390
44485	Conector rápido de manguera 1/2"	390

Referencia	Descripción	p.
44486	Conector rápido de manguera 3/4"	390
44487	Conector rápido de manguera 1"	390
44488	Conector rápido de manguera 1 1/4"	390
44489	Conector rápido de manguera 1 1/2"	390
44490	Conector rápido distribuidor Y	391
44491	Conector rápido ciego	391
44492	Junta conexión rápida	391
44493	Conector aspiración de alta presión 1"	391
44494	Conector aspiración alta presión 1 1/4"	391
44495	2/3 Conector de manguera G 3/4", M 1/2"	389
44496	2/3 Conector de manguera G 3/4", M 3/4"	389
44497	2/3 Conector de manguera G 1", M 1/2"	389
44498	2/3 Conector de manguera G 1", M 3/4"	389
44499	2/3 Conexión de manguera G 1", M 1"	389
44500	Conector manguera y junta G 3/4", M 3/4"	389
44501	Conector manguera y junta G 1", M 1"	389
44502	Conector manguera y junta G 1/2", M 1/2"	389
44503	Kit aspiración de conexión rápida 1", 7m	397
44504	Válvula anti-retorno 1"	392
44505	Válvula anti-retorno 1 1/4"	392
44506	Válvula anti-retorno 1 1/2"	392
44507	Válvula de retención de pie 1"	392
44508	Válvula de retención de pie 1 1/4"	392
44509	Pistola riego 6 salidas rosca hem. 3/4"	393
44510	Pistola riego rosca hembra 3/4"	393
44511	Adaptador rosca hembra 1/2"	394
44512	Adaptador rosca hembra 3/4"	394
44513	Adaptador rosca hembra 1"	394
44514	Adaptador rosca macho 1/2"	394
44515	Adaptador rosca macho 3/4"	394
44516	Adaptador clic 1/2"	394
44517	Adaptador clic 3/4"	394
44518	Adaptador clic con retención 1/2"	394
44519	Adaptador clic con retención 3/4"	394
44520	Adaptador de 2 vías	395
44521	Conector de manguera 1/2"	395
44522	Conector de manguera 3/4"	395
44523	Adaptador de 3 vías	395
44524	Válvula 3 vías con 2 reguladores 3/4"	395

Referencia	Descripción	p.
44525	Válvula de esfera rosca hembra 1/2"	392
44526	Válvula de esfera rosca hembra 3/4"	392
44527	Válvula de esfera rosca hembra 1"	392
44528	Teflón 0,0,75mm x 12mm	396
44529	Filtro de agua pequeño 1"	383
44530	Filtro de agua grande 1"	383
44531	Cartucho filtrante pequeño, 80 mic.	383
44532	Cartucho filtrante grande, 80 mic.	383
44533	Cartucho filtrante peq. lavable 250mic	383
44534	Cartucho filtrante grande lavable 250mic	383
44538	Controlador Automático ProMax Garden	382
44539	Tanque de agua 22 l	384
44540	Tanque de agua 50 l	384
44541	Conector rápida en clic	391
44542	Kit instalación tanque de agua	385
44543	Manguera de jardín 1/2",25m	397
44544	Manguera de jardín 3/4",25m	397
44545	Manguera de jardín 1",25m	397
44546	Manguera plana PVC 1",25m	397
44547	Manguera plana PVC 1 1/2",25m	397
44548	Manguera plana PVC 2",25m	397
44549	Unión doble 3/4"	398
44550	Unión doble 1"	398
44551	Unión doble 1 1/4"	398
44552	Unión doble 1 1/2"	398
44553	Reductor 3/4" x 1/2"	398
44554	Reductor 3/4" x 1/2"	398
44555	Reductor 3/4" x 1/2"	398
44556	Reductor 1" x 3/4"	398
44557	Reductor 1 1/4" x 1"	398
44558	Reductor 1 1/2" x 1 1/4"	398
44559	Manguito reductor 3/4" x 1/2"	398
44560	Manguito 3/4"	399
44561	Manguito 1"	399
44562	Manguito 1 1/4"	399
44563	Manguito 1 1/2"	399
44564	Manguito de unión 1" x 3/4"	399
44565	Conexión T 90° 3/4"	399
44566	Conexión T 90° 1"	399

Referencia	Descripción	p.
44567	Conexión T 90° 1 1/4"	399
44568	Conexión T 90° 1 1/2"	399
44569	Codo de conexión 90° 3/4"	399
44570	Codo de conexión 90° 1"	399
44571	Codo de conexión 90° 1 1/4"	399
44572	Codo de conexión 90° 1 1/2"	399
44573	Toma para depósito de lluvia 1"	399
45304	Manguera de presión 65cm	385
45482	Manguera de presión 80 cm	385
47746	ProMax ClearDrain 6000	336
47748	ProMax MudDrain 6000	340
47750	ProMax Rain 4000	362
51206	Abrazadera Acero Inox 1/2-3/4"	396
51207	Abrazadera Acero Inox 3/4"-1"	396
51208	Abrazadera Acero Inox 1 1/4"-1 1/2"	396
55690	Abrazadera Acero Inox 1 1/2"-2"	396
57766	ProMax MudDrain 20000	344
57767	ProMax MudDrain 25000	346
57768	ProMax MudDrain 30000	346
57772	Aspiración flotante ProMax	386
57773	ProMax Pressure Well 6500/10	369
57774	ProMax Pressure Automatic 5500/5	370
57775	ProMax Pressure Cistern 6000/6	364
70896	ProMax Pressure Well 3000/18	369

Descripción general del producto por artículo

Referencia	Descripción	p.
44497	2/3 Conector de manguera G 1", M 1/2"	389
44498	2/3 Conector de manguera G 1", M 3/4"	389
44495	2/3 Conector de manguera G 3/4", M 1/2"	389
44496	2/3 Conector de manguera G 3/4", M 3/4"	389
44499	2/3 Conexión de manguera G 1", M 1"	389
55690	Abrazadera Acero Inox 11/2-2"	396
51208	Abrazadera Acero Inox 11/4"-11/2"	396
51206	Abrazadera Acero Inox 1/2-3/4"	396
51207	Abrazadera Acero Inox 3/4"-1"	396
44516	Adaptador clic 1/2"	394
44517	Adaptador clic 3/4"	394
44518	Adaptador clic con retención 1/2"	394
44519	Adaptador clic con retención 3/4"	394
44520	Adaptador de 2 vías	395
44523	Adaptador de 3 vías	395
44513	Adaptador rosca hembra 1"	394
44511	Adaptador rosca hembra 1/2"	394
44512	Adaptador rosca hembra 3/4"	394
44514	Adaptador rosca macho 1/2"	394
44515	Adaptador rosca macho 3/4"	394
57772	Aspiración flotante ProMax	386
44474	Boquilla rociadora 60 cm	393
44534	Cartucho filtrante grande lavable 250mic	383
44532	Cartucho filtrante grande, 80 mic.	383
44533	Cartucho filtrante peq. lavable 250mic	383
44531	Cartucho filtrante pequeño, 80 mic.	383
44572	Codo de conexión 90° 11/2"	399
44571	Codo de conexión 90° 11/4"	399
44570	Codo de conexión 90° 1"	399
44569	Codo de conexión 90° 3/4"	399
44494	Conector aspiración alta presión 11/4"	391
44493	Conector aspiración de alta presión 1"	391
44469	Conector C con rosca hembra 11/2"	388
44470	Conector C con rosca hembra 2"	388
44467	Conector C con rosca macho 11/2"	388
44468	Conector C con rosca macho 2"	388
44521	Conector de manguera 1/2"	395
44522	Conector de manguera 3/4"	395
44465	Conector de manguera C 38mm	388

Referencia	Descripción	p.
44466	Conector de manguera C 52mm	388
44501	Conector manguera y junta G 1", M 1"	389
44502	Conector manguera y junta G 1/2", M 1/2"	389
44500	Conector manguera y junta G 3/4", M 3/4"	389
44541	Conector rápida en clic	391
44491	Conector rápido ciego	391
44479	Conector rápido con rosca hembra 11/2"	390
44478	Conector rápido con rosca hembra 11/4"	390
44477	Conector rápido con rosca hembra 1"	390
44475	Conector rápido con rosca hembra 1/2"	390
44476	Conector rápido con rosca hembra 3/4"	390
44484	Conector rápido con rosca macho	390
44483	Conector rápido con rosca macho 11/4"	390
44482	Conector rápido con rosca macho 1"	390
44480	Conector rápido con rosca macho 1/2"	390
44481	Conector rápido con rosca macho 3/4"	390
44489	Conector rápido de manguera 11/2"	390
44488	Conector rápido de manguera 11/4"	390
44487	Conector rápido de manguera 1"	390
44485	Conector rápido de manguera 1/2"	390
44486	Conector rápido de manguera 3/4"	390
44490	Conector rápido distribuidor Y	391
44568	Conexión T 90° 11/2"	399
44567	Conexión T 90° 11/4"	399
44566	Conexión T 90° 1"	399
44565	Conexión T 90° 3/4"	399
44538	Controlador Automático ProMax Garden	382
44530	Filtro de agua grande 1"	383
44529	Filtro de agua pequeño 1"	383
44472	Junta conector C	389
44492	Junta conexión rápida	391
44503	Kit aspiración de conexión rápida 1", 7m	397
44542	Kit instalación tanque de agua	385
44473	Llave ABC	389
40302	Manguera de descarga PondoVac Premium	397
44545	Manguera de jardín 1", 25m	397
44543	Manguera de jardín 1/2", 25m	397
44544	Manguera de jardín 3/4", 25m	397
45304	Manguera de presión 65cm	385

Referencia	Descripción	p.
45482	Manguera de presión 80 cm	385
44547	Manguera plana PVC 1 1/2",25m	397
44546	Manguera plana PVC 1",25m	397
44548	Manguera plana PVC 2",25m	397
44563	Manguito 1 1/2"	399
44562	Manguito 1 1/4"	399
44561	Manguito 1"	399
44560	Manguito 3/4"	399
44564	Manguito de unión 1"x 3/4"	399
44559	Manguito reductor 3/4" x 1/2"	398
44509	Pistola riego 6 salidas rosca hem. 3/4"	393
44510	Pistola riego rosca hembra 3/4"	393
42261	ProMax ClearDrain 11000	338
42262	ProMax ClearDrain 14000	338
47746	ProMax ClearDrain 6000	336
42260	ProMax ClearDrain 7000	338
43122	ProMax Garden 3500	358
43123	ProMax Garden 5000	358
43124	ProMax Garden 6000/5	358
43125	ProMax Garden Automatic 3500	360
43126	ProMax Garden Automatic 4000	360
43127	ProMax Garden Automatic 5000	360
43128	ProMax Garden Automatic 6000/5	360
43118	ProMax Garden Classic 3000	356
43119	ProMax Garden Classic 4500	356
42267	ProMax MudDrain 11000	342
42268	ProMax MudDrain 14000	342
57766	ProMax MudDrain 20000	344
57767	ProMax MudDrain 25000	346
57768	ProMax MudDrain 30000	346
47748	ProMax MudDrain 6000	340
42266	ProMax MudDrain 7000	342
57774	ProMax Pressure Automatic 5500/5	370
43133	ProMax Pressure Automatic 6000/8	370
57775	ProMax Pressure Cistern 6000/6	364
70896	ProMax Pressure Well 3000/18	369
57773	ProMax Pressure Well 6500/10	369
43134	ProMax PressureWell Automatic 6000/8	366
47750	ProMax Rain 4000	362

Referencia	Descripción	p.
44558	Reductor 1 1/2" x 1 1/4"	398
44557	Reductor 1 1/4" x 1"	398
44556	Reductor 1" x 3/4"	398
44553	Reductor 3/4" x 1/2"	398
44554	Reductor 3/4" x 1/2"	398
44555	Reductor 3/4" x 1/2"	398
44539	Tanque de agua 22 l	384
44540	Tanque de agua 50 l	384
44528	Teflón 0,075mm x 12mm	396
44573	Toma para depósito de lluvia 1"	399
44471	Transición conector C de conexión rápida	388
44552	Unión doble 1 1/2"	398
44551	Unión doble 1 1/4"	398
44550	Unión doble 1"	398
44549	Unión doble 3/4"	398
44524	Válvula 3 vías con 2 reguladores 3/4"	395
44506	Válvula anti-retorno 1 1/2"	392
44505	Válvula anti-retorno 1 1/4"	392
44504	Válvula anti-retorno 1"	392
44527	Válvula de esfera rosca hembra 1"	392
44525	Válvula de esfera rosca hembra 1/2"	392
44526	Válvula de esfera rosca hembra 3/4"	392
44508	Válvula de retención de pie 1 1/4"	392
44507	Válvula de retención de pie 1"	392

Garantías

Información sobre las garantías de OASE

Oase GmbH concede al consumidor las siguientes garantías, sujetas a las condiciones incluidas en el respectivo producto y cuya duración está indicada para el mismo. Esto se refiere a:

- Una garantía básica con un plazo de dos o tres años, indicada en el embalaje y en el catálogo con:



- Una garantía básica con un plazo de dos o tres años, ampliable 1o 2 años más, bajo petición, indicada en el embalaje y en el catálogo con:



- Una garantía de agua clara durante 3 años en los sistemas de filtración
- Una garantía de lonas para estanques de hasta 20 años

Los derechos legales, a los que el comprador tiene derecho, especialmente otorgada al comprador no está restringida ni excluida por estas garantías, ni se establecen tales derechos en virtud de las mismas.