

# ILUMINACIÓN


## PondoStar y PondoFog



PondoStar LED



PondoStar LED Set 6



PondoStar Set 30



PondoFog



## FOCOS LED


### PondoStar LED Set 1/ Set 3

- Perfectos para instalaciones dentro y fuera del agua
- 2 W / 3 x 1 W Luz cálida LED
- Clase de protección IP 68
- Incluye transformador de 12 V. Longitud del cable: 1 x 2 m clavija/transformador y 1 x 7 m



### PondoStar LED Set 6

- Adecuados para la instalación, dentro y fuera del agua. Clase de protección IP 68
- Iluminación LED blanco frío de bajo consumo, 6 focos x 0,5W
- Transformador de 12 V. Longitud del cable: 1 x 2 m clavija / transformador, 3 m y 5 x 1,2 m




\*Página 26

Modelos	230 V / 50Hz / AC	Clase	Consumo energético por foco (kWh/1000h)	Nº de artículo
PondoStar LED Set 1	12 V / 2 W	A+ *1	3 KWh / 1000h	Ref: 57519 UV 4
PondoStar LED Set 3	12 V / 3 x 1 W	A+ *1	2 KWh / 1000h	Ref: 57520 UV 4
PondoStar LED Set 6	12 V / 6 x 0,5 W	A++ *1	1 KWh / 1000h	Ref: 43187 UV 2

\*1 Estos focos, tienen integrados los LED, los cuales no pueden ser reemplazados.

## ILUMINACIÓN DE COLOR PARA ESTANQUES Y JARDINES



## ANILLO LUMINOSO PARA JUEGOS ACUÁTICOS



### PondoStar LED RGBW Set 3

- Iluminación de color para estanques y jardines
- Set de 3 focos con transformador y mando a distancia, para crear un ambiente diferente con la iluminación LED de color y blanco
- Pueden instalarse dentro o fuera del agua (IP 68)
- Incluye un transformador de 12 V y 2 m + 3 m + 2 x 2 m de cable



### PondoStar LED Ring

- Anillo luminoso para juegos acuáticos
- LED blanco cálido para iluminar boquillas de fuentes
- Puede usarse también para iluminar lugares concretos del estanque y del jardín, por lo que se puede instalar dentro y fuera del agua (IP 68)
- Incluye transformador de 12 V y 2 m + 8 m de cable




Modelos	230 V/50Hz/AC	Clase	Consumo energético por foco (kWh/1000h)	Nº de artículo
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V/ 2 W	A+ *1	3 KWh / 1000h	Ref: 73355 UV 2
PondoStar LED Ring	12 V/ 2 W	A+ *1	3 KWh / 1000h	Ref: 73354 UV 4

\*1 Estos focos, tienen integrados los LED, los cuales no pueden ser reemplazados.



\*Página 26

## SET FOCOS ROCA



### PondoStar Set 30

- Set de iluminación halógena, para instalaciones dentro y fuera del agua
- 3x 10W focos halógenos, con un diseño en forma de roca
- Rocas fabricadas en poliresina resistente a la intemperie
- Incluye transformador de 12 V, cables: 1x2 m clavija/transformador, 3x3 m transformador/foco




## GENERADOR DE NIEBLA



### PondoFog

- Generador de niebla para interiores y exteriores
- Set con 10m de cable, transformador y anillo flotante
- Incluye iluminación RGB LED para crear una atmósfera mística
- Membrana de recambio y herramienta incluidas
- Para uso sumergido - IP 68
- Instalación sencilla




Modelos	230 V/50Hz/AC	Clase	Consumo energético por foco (kWh/1000h)	Nº de artículo
PondoStar Set 30	12 V/ 3 x 10 W	B *2	11 KWh / 1000h	Ref: 36972 UV 4
PondoFog	24 V/ 20 W	–	–	Ref: 43189 UV 2

\*1 Estos focos, tienen integrados los LED, por lo que no pueden ser reemplazados.

\*2 Estos focos, tienen lámparas de clase energética B – E. El foco se vende con lámpara de clase energética B.

# FUENTES SOLARES

## PondoSolar 150/250



### PondoSolar 150

- Incluye bomba de 150 l/h, 6 V
- Placa solar de 1.4 W
- Incluye accesorios de montaje y 4 cabezales de boquillas diferentes
- Funcionamiento sin electricidad, solo con la luz del sol

### PondoSolar 250 Control

- Incluye bomba de 250 l/h, 7-9.5 V
- Placa solar de 3 W
- Incluye batería de litio de 7.4 V – 2000 mA
- Incluye 4 cabezales de boquillas, iluminación LED y mando a distancia
- Funcionamiento en días nublados y al amanecer

### PondoSolar Cargador

- Cargador de interior 230V/50Hz – 9V para el PondoSolar 250 and 600 Control
- Permite la carga de la placa solar, para el funcionamiento al atardecer



# PondoSolar 600/ 1600



## PondoSolar 600 Control

- Incluye bomba de 600 l/h, 10–13 V
- Placa solar de 7W
- Incluye batería de litio de 7.4 V– 4000 mAH
- Incluye 2 cabezales de boquilla, iluminación LED y mando a distancia para mayor confort
- Funcionamiento en días nublados y al amanecer



## PondoSolar 1600

- Incluye bomba de 1600 l/h, 12–18 V
- Placa solar, 2 x 10 W
- Incluye 2 cabezales de boquilla
- Funcionamiento sin electricidad, solo con la luz del sol




Modelos	Placa Solar	Bomba/DC	Volcan	Nº de artículo
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Ref: 40277 UV 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7–9,5 V	60 cm	Ref: 43324 UV 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10–13 V	80 cm	Ref: 43325 UV 2
PondoSolar 1600	20 W	12–18 V	180 cm	Ref: 43326 UV 2
PondoSolar Charge INT	–	9 V	–	Ref: 46786 UV 4

## FUNETES SOLARES FLOTANTES


### PondoSolar Lily Island

### PondoSolar Island 250 Control



#### PondoSolar Lily Island

- Incluye bomba de 150 l/h, 6 V
- Placa solar de 1.3 W
- Incluye 4 cabezales de boquilla
- Funcionamiento sin electricidad, solo con la luz del sol



#### PondoSolar Island 250 Control

- Incluye bomba de 250 l/h, 6-9 V
- Placa solar 1.4 W
- Incluye batería de litio de 3.7 V - 2000 mAh
- Con 4 cabezales de boquilla, iluminación LED y mando a distancia
- Funcionamiento en días nublados y al amanecer



# OXIGENADOR FLOTANTE

## PondoSolar Air Island Plus

### PondoSolar Air Island Plus

- Incluye bomba de 80 l/h, 6 V
- Placa solar de 1
- Incluye batería de litio de 3.7 V – 2000 mAH para la oxigenación al amanecer y durante la noche
- Con manguera de 50 cm y piedra difusora




# OXIGENADOR FLOTANTE

## PondoSolar Air 150 Plus



### PondoSolar Air 150 Plus

- Incluye bomba de oxigenación de 80 l/h
- Con batería de 3.7 V – 2000 mAH para la oxigenación al amanecer y al atardecer
- Incluye manguera de 200 cm y piedra difusora
- Placa solar de 1 W - 6 V



Modelos	Placa solar	Bomba/DC	Volcán	Nº de artículo
PondoSolar Lily Island	☀️ 1.3 W	6 V	🌋 30 cm	Ref: 40280 UV 4
PondoSolar Island 250 Control	☀️ 1.4 W	9 V	🌋 45 cm	Ref: 43327 UV 2
PondoSolar Air Island Plus	☀️ 1 W	6 V	–	Ref: 43328 UV 4
PondoSolar Air 150 Plus	☀️ 1 W	6 V	–	Ref: 46785 UV 4



Distribuidor Pontec®:



**PROCALOR**  
HEATING & POOLS

**Calle Santa Amelia, 18 · 38180 La Laguna · Tel: 922 611 500 · [www.procalor.es](http://www.procalor.es)**

## Pontec® Pictogramas



Tensión



Altura



Caudal



Longitud de cable



Dimensiones (L x An x Al)



Altura Juego Acuático



Estanque sin peces



Estanque con peces



Capacidad



Potencia UVC



Conector de manguera



2 Años de garantía



3 Años de garantía



15 Años de garantía



Min. Consumo



Max. Potencia



Fácil limpieza



Grosor partículas max.



Garantía de Agua Clara